



[Redacted]

ffuuss eos

Secador de manos

[Redacted]

ffuuss eOS Secador de manos

El secador de manos ffuuss eos aporta el equilibrio perfecto entre ahorro, elegancia y rendimiento al mejor precio.



ffuuss eos
Secador de manos

Soluciones para cada baño

¡La mejor solución
en el espacio washroom!



13/15''

Tiempo aproximado
del secado de manos

25''

Tiempo de bloqueo



PLÁSTICOS ECO



CUMPLE CON LOS RoHS

Características

- Sensor EPS (Effective Proximity Sensor)
- Doble salida de aire
- Consumo 500 W
- Acceso ADA
- Eficiencia de secado con air speed
- Tiempo de bloqueo 25"
- Selección de 3 colores pintados
- Filtro H13 HEPA (Opcional)



BLACK MATTE



GREY





WHITE

Diseño personalizado

Logo & Brand

Añade la marca o cualquier motivo y personaliza el producto a tu manera.




El color y el acabado de los productos son totalmente personalizables.

Diseño personalizado

¡Házlo tú mismo!


Elige el acabado final y el color RAL o Pantone que más te guste para tu baño y personaliza tu producto.



PANTONE 2337C




PANTONE COOL GRAY 1C



Ambientes

Diseño elegante y personalizado
para los más exigentes.





Adecuados para todo tipo de espacios como centros comerciales, aeropuertos, restaurantes, hoteles...



... hospitales, gimnasios, escuelas,
estadios, deportivos y hogares...

Tecnología

La combinación de creatividad y tecnología proporciona una experiencia excelente, con un 100% de seguridad en la higiene.

Todos los productos ffuuss™ han sido diseñados pensando en ofrecer la mejor experiencia y servicio a los usuarios. Cumplimos con los más altos estándares tecnológicos para hacer que los baños sean más seguros y cómodos, mientras cuidamos la higiene y la salud.



Tecnología

ffuuss eos
Secador de manos

Ahorro energético

La colección de secadores de manos ffuuss™ supone un importante ahorro energético.

Gracias al uso de tecnología punta y a un diseño optimizado del motor los modelos ffuuss one y ffuuss eos suponen un importante ahorro del consumo de energía respecto a modelos de secadores de la competencia*.

* Datos obtenidos en base a valores medios de secadores de manos de marcas diversas.

Fuente; estudio propio realizado en ffuuss a una temperatura media de sala de 21°C




Tecnología

Los mejores estándares de higiene
y seguridad

Filtro HEPA H13

Los secadores de manos ffuuss™ vienen con un filtro de alta calidad HEPA H13, que tiene una eficiencia del 99,97%, y que garantiza un secado de manos con aire limpio. Es especialmente importante en entornos hospitalarios o donde se manipulan alimentos, en los que se precisan altos niveles de desinfección.



Sostenibilidad


100% energía renovable

ffuuss usa el 100% de energía eléctrica renovable procedente de hidroeléctricas, molinos de viento y placas fotovoltaicas situadas en Cataluña.

El factor de energía del mix eléctrico de 2019 de lo que había consumido ffuuss fue de 0,31 kgCO₂/kWh.



Sostenibilidad



Producción de series cortas

Somos responsables del volumen de nuestra producción. Producimos series cortas para evitar un consumo de energía innecesario, la sobreproducción y disponer de más existencias de las necesarias.



Cumplimos con los RoHS

Seguimos el cumplimiento de los RoHS, que abogan por la restricción de sustancias peligrosas en la industria electrónica, lo que significa que no usamos cadmio, plomo ni mercurio, además de otros elementos peligrosos.



Consume menos energía

Los secadores de manos ffuuss™ ahorran un 85% de energía gracias a su motor patentado único.

Características

Rendimiento

- Activación automática: Effective Proximity Sensor (EPS)
- Tiempo aproximado del secado de manos: 13-15s
- Tiempo de bloqueo: 25s
- Flujo de aire: hasta 25 l/s (6,6 galones/s)

Control remoto con el sistema de telemetría

Anticipa la detección y el diagnóstico de averías.
(Disponible pronto)

Ahorro energético

El menor consumo del mercado, optimizado a 500 W gracias a su avanzada tecnología en el motor.

Higiene y tecnología

- Filtro HEPA H13 (Opcional)
- Eficiencia de secado con Air speed


Ahorra en suministros

Secadores de manos que no necesitan recargas diarias de papel.

Especificaciones

ffuuss eos
Secador de manos

ALZADO
FRONTAL



ALZADO
LATERAL



Especificaciones

Sistema eléctrico		
Voltaje de entrada:	220 – 240 V	120 V
Frecuencia:	50/60 Hz	60 Hz
Potencia nominal:	500 W	500 W
Corriente:	2A	4A
Tipo de motor:	Universal	Universal
Velocidad del motor:	23000 RPM	23000 RPM

Fabricación	
Material de revestimiento:	ABS
Acabado:	Varios colores
Protección de entrada de agua:	IPX2
Filtro:	HEPA H13 (según modelo)

Garantía estándar	
2 años para piezas y 1 año para mano de obra (ver condiciones).	

Funcionamiento	
Activación automática - EPS Effective Proximity Sensor (Sensor de proximidad efectivo)	
Tiempo de secado de manos: 13 segundos	
Tiempo de bloqueo: 25 segundos	
Flujo de aire: Hasta 25 l/s (6,6 gal/s)	

Logística	
Peso neto: 2,6 Kg	
Peso embalado: 3,6 Kg	
Dimensiones caja: 417mm / 265mm / 167mm (H 16,42" W 10,43" D 6,57")	

Normativa	
------------------	--

Este equipo cumple con las directivas/normativas:



NOTA: ffuuss™ se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

ffuuss

ffuuss HEADQUARTERS

Showroom T +34 910 128 093
C/ José Ortega y Gasset, 59
28006 Madrid (España)
info@ffuuss.com

ffuuss FACTORY

C/Ganiveters nº7
Industrial Park Ametllers
ES 25280 Solsona (España)

MADRID DUBAI MIAMI



Web



Brochure

www.ffuuss.com

[in linkedin/ffuuss](https://www.linkedin.com/company/ffuuss)

[ig instagram/ffuuss_](https://www.instagram.com/ffuuss_)

